

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN từ ngày 20/10/2025 đến
ngày 26/10/2025.

Kính gửi: Các Đội Quản lý điện.

Căn cứ công văn số 9829/EVNSPC-KT ngày 19/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 20/10/2025 đến ngày 26/10/2025”.

Căn cứ văn bản số 384/PCĐN-KD+KT ngày 10/07/2025 của Công ty về việc: “phân bổ mức công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà cho các Đội Quản lý điện trực thuộc”.

Công ty yêu cầu các Đội Quản lý điện thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Đội Quản lý điện vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

4. Chế độ báo cáo: Giao nhiệm vụ Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện của Công ty về EVNSPC, Lãnh đạo Công ty trước 07 giờ 00 hàng ngày.

Các Đội Quản lý điện căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 20/10/2025 đến ngày 26/10/2025.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- PGĐ - Đỗ Văn Dương (phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

14	Bù Đăng	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66	10,59
15	Phú Riềng	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	5,28
16	Chơn Thành	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	10,46
17	Bình Long	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	3,55
18	Lộc Ninh	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	17,07
19	Bù Đốp	22,57	22,57	22,57	22,57	22,57	22,57	13,54
20	Đông Phú	33,48	33,48	33,48	33,48	33,48	33,48	20,09
21	Bù Gia Mập	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	2,50
22	Hớn Quản	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	10,93
PC Đồng Nai		441,23	441,23	441,23	441,23	441,23	444,23	272,87

Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1:

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	13/10/25	14/10/25	15/10/25	16/10/25	17/10/25	18/10/25	19/10/25
1	TRẦN BIÊN	P-Phân bổ	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,37	3,40
		P-Thực hiện	0,03	0,07	0,05	0,06	0,05	0,09	0,12
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
2	DẦU GIÂY	P-Phân bổ	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,97	2,31
		P-Thực hiện	1,76	2,74	1,28	2,97	2,55	2,47	2,48
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	17,96	13,97
		P-Thực hiện	21,11	21,28	23,12	12,42	23,02	20,17	24,65
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	10,16	7,90
		P-Thực hiện	3,92	8,85	11,12	9,16	10,26	9,30	11,13
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ	45,89	45,89	45,89	45,89	45,89	48,03	37,35
		P-Thực hiện	47,28	69,49	68,52	31,42	64,39	63,25	72,68
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT

6	ĐỊNH QUÁN	P-Phân bổ	33,84	33,84	33,84	33,84	33,84	35,41	27,54
		P-Thực hiện	30,75	42,88	47,96	46,59	44,48	39,41	45,37
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	36,38	28,30
		P-Thực hiện	30,86	44,95	40,68	33,65	39,82	37,01	51,57
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	19,76	15,37
		P-Thực hiện	17,56	20,45	21,29	18,48	20,21	17,83	15,32
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	11,13	8,66
		P-Thực hiện	11,38	13,34	14,46	13,18	14,23	12,45	13,62
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
10	TRẢNG BOM	P-Phân bổ	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	23,18	18,03
		P-Thực hiện	14,77	16,88	21,41	11,81	18,78	14,56	20,35
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
11	LONG BÌNH	P-Phân bổ	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	33,87	26,35
		P-Thực hiện	35,94	38,37	43,28	45,18	45,33	34,47	32,70

		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
12	Đồng Xoài	P-Phân bổ	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	28,97	22,53
		P-Thực hiện	35,45	29,66	36,19	36,58	34,96	32,36	30,69
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
13	Phước Long	P-Phân bổ	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	12,24	9,52
		P-Thực hiện	12,34	14,61	16,08	15,77	15,80	13,29	15,36
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
14	Bù Đăng	P-Phân bổ	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	17,66	13,73
		P-Thực hiện	21,47	20,62	25,22	25,47	23,83	17,76	24,44
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
15	Phú Riềng	P-Phân bổ	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,79	6,84
		P-Thực hiện	7,55	10,14	10,94	10,26	10,49	10,34	11,24
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
16	Chơn Thành	P-Phân bổ	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	17,43	13,55
		P-Thực hiện	17,91	17,98	21,45	20,10	25,19	18,50	25,35
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
17	Bình Long	P-Phân bổ	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,91	4,60

			ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
23	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ	429,49	429,49	429,49	429,49	429,49	445,32	345,18
		P-Thực hiện	378,21	476,59	531,29	463,00	528,67	479,25	535,51
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT